

| Fecha Adquisicion | No. BIEN  | DESCRIPCION DEL BIEN                                                             | MARCA   | MODELO    | Na. SERIE        | VALOR          |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|
|                   |           | VAN                                                                              |         |           |                  | Q73,198,803.81 |
| 23/11/2017        | 0037BCEB  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG048816090419  | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCEC  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG048816090735  | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCED  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OS15120336       | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCEE  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090658 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCEF  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090458 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF0  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090541 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF1  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090546 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF2  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090473 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF4  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090589 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF5  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090543 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF6  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090712 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF7  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090003 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCF8  | OASIS FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PISO;                | OSTER   | OS-WDE600 | OSG0488116090161 | Q884.00        |
| 23/11/2017        | 0037BCCB  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070153    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCCC  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070209    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCCD  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070058    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCC E | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070061    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCCF  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070071    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD0  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070176    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD5  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070167    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD6  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070094    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD7  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070099    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD8  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070070    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCD9  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070108    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCDB  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070182    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCDC  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070172    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCDD  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070199    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCDE  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070064    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCDF  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070095    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCE1  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070105    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCE2  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070213    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCE7  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070201    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCE8  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070161    | Q1,146.00      |
| 23/11/2017        | 0037BCE9  | OASIS AGUA: FRÍA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110 | PREMIUM | PWC236RT  | PO40143070087    | Q1,146.00      |
|                   |           | VAN                                                                              |         |           |                  | Q73,234,361.81 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |          | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |                 | 73,322,186.81 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| 28/11/2017 | 00382564 | PUPITRE ACCIONAMIENTO DE TABLERO FIJO, ESTRUCTURA METAL SILLA DE MADERA;TABLERO DE MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/M           | S/M    | S/S             | Q125.00       |
| 28/11/2017 | 00382566 | PUPITRE ACCIONAMIENTO DE TABLERO FIJO, ESTRUCTURA METAL SILLA DE MADERA;TABLERO DE MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/M           | S/M    | S/S             | Q125.00       |
| 28/11/2017 | 00382567 | PUPITRE ACCIONAMIENTO DE TABLERO FIJO, ESTRUCTURA METAL SILLA DE MADERA;TABLERO DE MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/M           | S/M    | S/S             | Q125.00       |
| 28/11/2017 | 003821C9 | ATRIL ALTO:225 CENTIMETRO(S); ALTURA AJUSTABLE, GANCHOS: 2 MATERIAL ACERO INOXIDABLE RODOS 4 TIPO:PORTA SUEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DRIVE         | S/M    | S/S             | Q300.00       |
| 28/11/2017 | 003821DE | KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CONTIENE:4 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOC LAVABLES, NUMEROS0,00,1 Y 2;ILUMINACION:LÁMPARA XENON DE LUZ BLANCA A TRAVEZ DE FIBRA ÓPTICA;INCLUYE BATERIA TIPO C;MANGO:METÁLICO INOXIDABLE;TIPO DE MANGO: ERGONOMICO UNIVERSAL ANTIDESLIZANTE                                                                                                                                                                                                                      | ELITE         | S/M    | S/S             | Q1,000.00     |
| 28/11/2017 | 00382116 | DOPPLER FETAL ANCHO ED PANTALLA: 45;AUDIOFRECUENCIA :4KHZ/8KHZ;CARGADOR DE BATERIA;S/LARGO DE PANTALLA: 25;PANTALLA:LCD;RESOLUCION:1PPM; SOSTENIMIENTO:2MHZ, 8MHZ Y 8MHZ;TIEMPO DE USO4 HORAS CONTINUAS;TIPO A PRUEBA DE AGUA;TIPO CONTADOR:AUTOMÁTICO Y MANUAL FHR.                                                                                                                                                                                                                                    | ELITE         | S/M    | 8334100S6115630 | Q700.00       |
| 28/11/2017 | 00382143 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD 125 KILOGRAMOS CONTIENE:DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LAS RUEDAS TRASERAS, DESCANZA PIES ABATIBLES, CON ATRIL PORTA SUERO TIPO TELESCÓPICO, RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS, MACIZAS, FRENO DE PALANCA DE MANO, RUEDAS TRASERAS:FUJAS LATERALES, MACIZAS, FRENO DE PALANCA DE MANO, RUEDA TRASERA CON UN ARO PARALELO PARA MOVILIZAR LA SILLA; ESTRUCTURA METÁLICA; PACIENTE:ADULTO; RUEDAS:HULE COMPACTO TIPO PLEGABLE. | S/M           | S/M    | S/S             | Q2,000.00     |
| 28/11/2017 | 0038214E | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD:125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LAS RUEDAS TRASERAS, DESCANZA PIES ABATIBLES; CON ATRIL PORTA SUERO TIPO TELESCÓPICO, RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS, MACIZAS, ANTIPELUZA, RUEDAS TRASERAS:FUJAS LATERALES, MACIZAS, FRENO DE PALANCA DE MANO, RUEDA TRASERA CON UN ARO PARALELO PARA MOVILIZAR LA SILLA; ESTRUCTURA METÁLICA;PACIENTE:ADULTO;RUEDAS:HULE COMPACTO;TIPO PLEGABLE.               | S/M           | S/M    | S/S             | Q2,000.00     |
| 28/11/2017 | 00382151 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD:125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LAS RUEDAS TRASERAS, DESCANZA PIES ABATIBLES, CON ATRIL PORTA SUERO TIPO TELESCÓPICO, RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS, MACIZAS, ANTIPELUZA, RUEDAS TRASERAS:FUJAS LATERALES, MACIZAS, FRENO DE PALANCA DE MANO, RUEDA TRASERA CON UN ARO PARALELO PARA MOVILIZAR LA SILLA; ESTRUCTURA METÁLICA;PACIENTE:ADULTO;RUEDAS:HULE COMPACTO;TIPO PLEGABLE.               | S/M           | S/M    | S/S             | Q2,000.00     |
| 28/11/2017 | 00382172 | SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD:125 KILOGRAMOS; CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LAS RUEDAS TRASERAS, DESCANZA PIES ABATIBLES; CON ATRIL PORTA SUERO TIPO TELESCÓPICO, RUEDAS DELANTERAS: GIRATORIAS, MACIZAS, ANTIPELUZA, RUEDAS TRASERAS:FUJAS LATERALES, MACIZAS, FRENO DE PALANCA DE MANO, RUEDA TRASERA CON UN ARO PARALELO PARA MOVILIZAR LA SILLA; ESTRUCTURA METÁLICA;PACIENTE:ADULTO;RUEDAS:HULE COMPACTO;TIPO PLEGABLE.               | S/M           | S/M    | S/S             | Q2,000.00     |
| 28/11/2017 | 003821F2 | ESTETOSCOPIO ANCHO:UNIVERSAL;CLASE:MÉDICO;MATERIAL:METAL;USO:AUCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDIACOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 00382333 | ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE; CAMPANA GIRATORIA; S/DIÁMETRO DE CAMPANA:48 MILIMETRO(S);OLIVAS:2;TUBO:ALUMINIO ANODIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 00382335 | ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE; CAMPANA GIRATORIA; S/DIÁMETRO DE CAMPANA:48 MILIMETRO(S);OLIVAS:2;TUBO:ALUMINIO ANODIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 00382125 | DOPPLER FETAL ANCHO ED PANTALLA: 45;AUDIOFRECUENCIA :4KHZ/8KHZ;CARGADOR DE BATERIA;S/LARGO DE PANTALLA:LCD;RESOLUCION:1PPM;SOSTENIMIENTO:2MHZ, 8MHZ Y 8MHZ TIEMPO DE USO: 4 HORAS CONTINUAS;TIPO A PRUEBA DE AGUA;TIPO CONTADOR:AUTOMÁTICO Y MANUAL FHR.                                                                                                                                                                                                                                                | ELITE         | S/M    | 8334100S6115732 | Q700.00       |
| 28/11/2017 | 0038237F | OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO:UNIVERSAL;CLASE:MÉDICO;MATERIAL:METAL;USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELITE         | S/M    | S/S             | Q700.00       |
| 28/11/2017 | 00382385 | OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO:UNIVERSAL;CLASE:MÉDICO;MATERIAL:METAL;USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELITE         | S/M    | S/S             | Q700.00       |
| 28/11/2017 | 00382386 | OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO:UNIVERSAL;CLASE:MÉDICO;MATERIAL:METAL;USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELITE         | S/M    | S/S             | Q700.00       |
| 28/11/2017 | 003823A0 | GLUCÓMETRO SISTEMA:DIGITAL;TIPO:PORTÁTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPER CHECK 1 | S/M    | S/S             | Q350.00       |
| 28/11/2017 | 003823A3 | GLUCÓMETRO SISTEMA:DIGITAL;TIPO:PORTÁTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPER CHECK 1 | S/M    | S/S             | Q350.00       |
| 28/11/2017 | 003823C1 | NEBULIZADOR ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA:110 VOLTS 60HZ;ASA DE TRANSPORTE: INTEGRADA; COMPORTAMIENTO DE ALMACENAMIENTO; COMPRESOR: AEROSOL DE BAJO SONIDO;DISEÑO:COMPACTO CON ESQUINAS REDONDEADAS;IMPULSADO POR MOTOR DE 8000CM3;MATERIAL:PLÁSTICO;NEBULIZADOR:DESECHABLE CON 0,2 CAUDAL ML/MIN Y 85ML DE CAPACIDAD TAZA DE LA MEDICINA;SOPORTE:PARA NEBULIZADOR INTEGRADO.                                                                                                                       | MADA          | S/M    | S/S             | Q280.00       |
| 28/11/2017 | 003823CF | ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO:ADULTO;CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MANGA: AJUSTABLE;MATERIAL : CAUCHO Y METAL;PORTÁTIL;S/USO:MEDIR PRESIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                             | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 003823D0 | ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO:ADULTO;CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MANGA: AJUSTABLE;MATERIAL : CAUCHO Y METAL;PORTÁTIL;S/USO:MEDIR PRESIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                             | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 003823D3 | ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO:ADULTO;CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MANGA: AJUSTABLE;MATERIAL : CAUCHO Y METAL;PORTÁTIL;S/USO:MEDIR PRESIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                             | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 003823D4 | ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO ANCHO:ADULTO;CIERRE DE MANGA:POR MEDIO DE VELCRO; CLASE:MÉDICO; COMPONENTES: LIBRES DE LATEX;ESCALA:0-300 MMHG; ESTUCHE:DE VINIL CON ZIPER;MANGA: AJUSTABLE;MATERIAL : CAUCHO Y METAL;PORTÁTIL;S/USO:MEDIR PRESIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                             | ELITE         | S/M    | S/S             | Q100.00       |
| 28/11/2017 | 0038254F | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCP/IP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.                                                                                                                                            | SC ID FINGER  | LKG-A9 | S/S             | Q1,454.88     |
| 28/11/2017 | 00382552 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCP/IP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.                                                                                                                                            | SC ID FINGER  | LKG-A9 | S/S             | Q1,454.88     |
| 28/11/2017 | 00382555 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCP/IP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.                                                                                                                                            | SC ID FINGER  | LKG-A9 | S/S             | Q1,454.88     |
| 28/11/2017 | 00382558 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCP/IP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.                                                                                                                                            | SC ID FINGER  | LKG-A9 | S/S             | Q1,454.88     |

[illegible]

[illegible]

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |             |                |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------------|
| 28/11/2017 | 003824FE | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 00382500 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 00382504 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 00382509 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 0038250D | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 0038250F | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES:3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA;SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS.   | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 00382511 | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES: 3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA; SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS. | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 0038254D | RELOJ BIOMÉTRICO CAPACIDAD DE HUELLAS DACTILARES: 3.000 HUELLAS;CAPACIDAD DE REGISTROS:200.000;MÉTODOS DE COMUNICACIÓN:TCPIIP, DACTILARES Y CONTRASEÑA; SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA;CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO RECOLECCIÓN DE LAS MARCACIONES, REPORTES, TOTALIZACIÓN DE HORAS TRABAJADAS, EXTRAS, INASISTENCIA, OTROS;TAMAÑO DE LA PANTALLA:4.3 PULGADAS. | SC ID FINGER | LKG-A9 | S/S         | Q1,454.88      |
| 28/11/2017 | 003823F2 | UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) 3KVA ALARMA: AUDIBLE;ALTURA:2U CAPACIDAD DE CARGA:3 KILOVOLTIAMPERIO;VOLTAJE DE ENTRADA:110-120 VCA; VOLTAJE DE SALIDA: 110 A 120 VOLTIO; SERIE MODULO 16509584740                                                                                                                                                          | APLUS        | S/M    | 16509584666 | Q7,850.00      |
| 28/11/2017 | 003823F5 | UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) 3KVA ALARMA: AUDIBLE;ALTURA:2U CAPACIDAD DE CARGA:3 KILOVOLTIAMPERIO;VOLTAJE DE ENTRADA:110-120 VCA; VOLTAJE DE SALIDA: 110 A 120 VOLTIO; SERIE MODULO 16509584769                                                                                                                                                          | APLUS        | S/M    | 16509584665 | Q7,850.00      |
|            |          | <b>VAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |             | Q73,412.391.89 |